

Puerta antipolvo  
**HEYLO DCD 3.0**



**DCD 3.0**



Para trabajos de renovación para cerrar puertas de forma rápida y segura entre la zona de trabajo o suciedad y la zona blanca

Incluye dos aberturas de aspiración integradas: esto crea una amplia gama de opciones de combinación (sistemas de protección contra el polvo Heylo DCS)

Se puede conectar un limpiador de aire o un ventilador mediante mangueras de aire

Para trabajar con sustancias peligrosas, por ejemplo, moho: Limpiador de aire con filtro HEPA

Fácil transporte con bolsa de transporte

Montaje fácil y rápido mediante cierre de acción rápida  
Posibilidad de gran caudal de aire

Adaptación flexible a diferentes anchuras de puerta gracias a las extensiones (cuatro adaptadores de puerta A - D incluidos)

Fácil limpieza

**Accesorios opcionales**



**DCD-3.0 adaptador 'A'**  
150mm derecha  
1110976




**DCD-3.0 adaptador 'B'**  
150mm izquierda  
1110977




**DCD-3.0 adaptador 'C'**  
300mm derecha  
1110978



**DCD-3.0 adaptador 'D'**  
300mm izquierda  
1110979



**Recambio de lámina de PVC** 2 x 200/68cm para puertas de hasta 1130mm de ancho  
1110982



**Lámina de PVC** 2 x 200/100cm 1430mm - 1110981


Especificaciones	Unidad	DCD 3.0
Elemento básico (l x h x d)	mm	680-830 x 300 x 81
Adecuado para anchuras de puerta incl. adaptador	mm	680 - 1.430
Conexión de manguera	mm	2 x 205
Peso	kg	8



**HEYLO HEYWALL® BÁSICO**



**HEYLO HEYWALL® PLUS**



Protección rápida y flexible contra el polvo  
 Para separar paredes, techos y zonas parciales  
 Sistema modular - módulos individuales para diferentes aplicaciones  
 Rápido de montar en pocos minutos  
 Entrada o salida cómoda mediante una cremallera autoadhesiva


## Accesorios opcionales



**Barras extensibles del sistema 3.6m - 1920201**



**Adaptador de ángulo 1920207**



**Placas de cabeza y pies 1920204**



**Cremalleras 1920206**



**Bolsa de transporte 1920208**



**Abrazaderas laterales 1920205**



**Abrazaderas de techo 1920203**




**Rieles de sellado 1920202**



**Adaptador de liberación rápida 1920209**



**Extensión de la barra del sistema longitud 140cm - 1920210**



**Película transparente (4 x 10m, 100µm) 1250125**

Especificación	PAQUETE BÁSICO	PAQUETE PLUS	PAQUETE PROFESIONAL
Contenido	4 barras de sistema (hasta 3,60 m de altura) 4 adaptadores de ángulos 2 cremalleras 1 bolsa de transporte	4 barras de sistema (hasta 3,60 m de altura) 4 adaptador de ángulo 2 cremalleras 4 abrazaderas laterales 4 rieles de sellado/clips de techo 1 bolsa de transporte	6 barras de sistema (hasta 3.60 m de altura) 6 adaptador de ángulo 2 cremalleras 6 abrazaderas laterales 8 rieles de sellado/clips para techo 3 bolsas de transporte
Longitud máx. (m)	8	8	13
Superficie máx. (m <sup>2</sup> )	28,8	28,8	46,8



## MÓDULOS PARA HEYLO HEYWALL

- A Barras extensibles del sistema fabricadas en aluminio, incluidas las placas de cabeza y de pie**

Fije la placa de cabeza y de pie a la barra del sistema. Fije la lámina en la placa superior. A continuación, apriete las barras extensibles del sistema de 3,6 m a la longitud deseada entre el suelo y el techo tirando de ellas hacia fuera.
- B Raíles de sellado con abrazaderas para techo**

Para la aplicación en techos, utilice el raíl de sellado y las abrazaderas para techo. Utilice el raíl de sellado con abrazadera lateral para el cierre de paredes.
- C Abrazaderas laterales**

Éstas crean un cierre de pared junto con los raíles de sellado. Primero, conecte la abrazadera lateral al raíl de sellado. A continuación, conecte el raíl de sellado y la abrazadera lateral a la altura adecuada a la barra del sistema.
- D Adaptador de ángulo**

Para fijar las barras del sistema a paredes inclinadas. Atornille el adaptador de ángulo a la barra del sistema y, a continuación, atornille la placa de cabeza al adaptador de ángulo. A continuación, sujete la barra del sistema entre el suelo y la inclinación.
- E Cremalleras autoadhesivas**

Para aplicar sobre la lámina de plástico. Para facilitar la entrada y salida de la obra. Pegue la cremallera y corte la lámina para el paso.
- F Bolsa de transporte**

Bolsa con cremallera resistente para un transporte y manipulación estables, así como bolsa integrada para accesorios. Superficie lavable por dentro y por fuera.



























Ilustración	Accesorio	Código	Descripción	Productos
	Barras del sistema extensibles incl. 2 placas de cabeza y 2 placas de pie	1920201	Juego de 2	Heywall®Basic-Package Heywall®Plus-Package
	Adaptador angular	1920207	Juego de 2	Heywall®Basic-Package Heywall®Plus-Package
	Placas para cabeza	1920204	Juego de 2	Heywall®Basic-Package Heywall®Plus-Package
	Cintas adhesivas	1920206	Juego de 2	Heywall®Basic-Package Heywall®Plus-Package
	Bolsa de transporte	1920208	1 pieza	Heywall®Basic-Package Heywall®Plus-Package
	Abrazaderas laterales	1920205	Juego de 2	Paquete Heywall® Plus
	Abrazaderas de techo	1920203	Juego de 2	Paquete Heywall®Plus-Paquete
	Barras de cierre	1920202	Juego de 2	Heywall®Plus-Package
	Quick-adaptador rápido	1920209	Juego de 2	Heywall®
	Extensión de la barra del sistema	19520210	Juego de 2 longitud 140cm	Heywall®
	Lámina transparente para protección contra el polvo	1250125	4 x 10m, 100µm	Heywall®

Ilustración	Accesorio	Código	Descripción	Productos
	Adaptador 'A'	1110976	150mm derecha	DCD-3.0
	Adaptador 'B'	1110977	150mm izquierda	DCD-3.0
	Adaptador 'C'	1110978	300mm derecha	DCD-3.0
	Adaptador 'D'	1110979	300mm izquierda	DCD-3.0
	Hoja de PVC 2 x L/B 200/68 cm	1110982	Para anchuras de puerta de hasta 1130mm	DCD-3.0
	Hoja de PVC 2 x L/B 200/100 cm	1110981	Para anchuras de puerta de hasta 1430mm	DCD-3.0

Ilustración	Accesorio	Código	Descripción	Productos
	Tubo flexible SP-T	6.100.001.200 6.100.001.202 6.100.001.212 6.100.001.214	425mm, 7.6m	TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	Filtro de exceso de pulverización	7.160.000.416 7.160.000.432 7.160.000.452 7.160.000.479		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	Filtro de bolsa F7	7.160.000.414 7.160.000.430 7.160.000.450 7.160.000.477		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	G4 Filtro de línea Z	7.160.000.404 7.160.000.428 7.160.000.453 7.160.000.454		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	H13 Filtro HEPA	7.160.000.424 7.160.000.431 7.160.000.451 7.160.000.478		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	H14 Filtro HEPA	7.160.000.426 7.160.000.433 7.160.000.456 7.160.000.480		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
	F7 Cartucho de filtro plisado	7.160.000.409 7.160.000.429 7.160.000.449 7.160.000.476		TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500